



FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONFORT (FLT/1165#1)

Información del producto / Regulación

Nutribén® CONFORT es un alimento para usos médicos especiales a partir del primer día. Está indicada específicamente para aliviar los síntomas del cólico y estreñimiento del lactante.

El producto sigue con las recomendaciones de la ESPGHAN (Sociedad Europea de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica), con el Real Decreto 1091/2000 por el que se aprueba la Reglamentación técnico sanitaria específica de los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales y con el Reglamento 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan las Directivas 92/51 del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos 41/2009 y 953/2009 de la Comisión. Este producto cumple con la norma del Codex 72-1981 para preparados para lactantes y preparados para usos medicinales especiales destinados a los lactantes. También cumple con el Reglamento Delegado (UE) 128/2016 que complementa al Reglamento 609/2013.

Condiciones de conservación

- Almacenamiento a una temperatura entre 15 y 25 °C (máxima 30 °C)
- Recomendable mantener una humedad relativa inferior al 60%
- Evitar la condensación en las superficies de los envases.
- Evitar la exposición directa y prolongada a los rayos ultravioleta o solares
- Después de abierto, debe usarse en el plazo máximo de un mes.

Vida media del producto

La calidad del producto está garantizada durante 24 meses a partir de la fecha de producción, siempre y cuando el almacenaje sea correcto.

Listado de ingredientes en orden decreciente

Maltodextrina

Lactosa

Hidrolizado de proteínas de suero de **leche**

Lípidos **lácteos**

Aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de nabina, aceite de coco)

Galactooligosacáridos

Triglicéridos de cadena media

Fosfato potásico



FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONFORT (FLT/1165#1)

Aceite de **pescado** (DHA)
Citrato sódico
Cloruro cálcico
Cloruro magnésico
Aceite de *Mortierella alpina* (ARA)
Hidróxido cálcico
Cloruro de colina
L-tirosina
Inositol
Ácido L-ascórbico
L-histidina
Taurina
Sulfato ferroso
Emulgente (lecitina de girasol)
Sulfato de zinc
L-carnitina
Citidina 5 monofosfato
Acetato de DL- α -tocoferol
Antioxidante (extracto rico en tocoferoles)
Antioxidante (palmitato de ascorbilo)
Uridina 5 monofosfato sal disódica
Nicotinamida
Adenosina 5 monofosfato
D-pantotenato cálcico
Guanosina 5 monofosfato sal disódica
Inosina 5 monofosfato sal disódica
Sulfato cúprico
Sulfato de manganeso
Clorhidrato de tiamina
Riboflavina
Acetato de retinol
Clorhidrato de piridoxina
Yoduro potásico
Ácido fólico
Filoquinona
Selenito sódico
Colecalciferol
D-biotina
Cianocobalamina

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONFORT (FLT/1165#1)

Listado de ingredientes en etiqueta (agrupado)

Maltodextrina, **lactosa**, hidrolizado de proteínas de suero de **leche** de vaca, lípidos **lácteos**, aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de nabina, aceite de coco), **galactooligosacáridos**, triglicéridos de cadena media, minerales (fosfato potásico, citrato sódico, cloruro cálcico, cloruro magnésico, hidróxido cálcico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro potásico y selenito sódico), aceite de **pescado (DHA)**, aceite de *Mortierella alpina (AA)*, cloruro de colina, L-tirosina, vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL- α -tocoferol, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de tiamina, acetato de retinol, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, filoquinona, colecalciferol, D-biotin y cianocobalamina), inositol, L-histidina, taurina, emulgente (lecitina de girasol), nucleótidos (5'-monofosfato de citidina, 5'-monofosfato de uridina disódica, 5'-monofosfato de adenosina, 5'-monofosfato de guanosina disódica y 5'-monofosfato de inosina disódica) y L-carnitina. Puede contener trazas de **soja**

Información nutricional

	Por 100 g**	Por 100 ml*	Por 100 kcal	
Valor energético	2.050	282		kJ
	490	67		kcal
Grasas	24,9	3,4	5,1	g
de las cuales saturadas	15,0	2,1	3,1	g
TCM	3,5	0,48	0,72	g
Ácido linoleico (ω -6)	2.599	359	536	mg
Ácido α -linolénico (ω -3)	318	44	66	mg
Ácido araquidónico (AA) (ω -6)	120	17	25	mg
Ácido docosahexaenoico (DHA) (ω -3)	120	17	25	mg
Hidratos de carbono	55,1	7,6	11,3	g
de los cuales azúcares	28,9	4,0	6,0	g
lactosa	27,7	3,8	5,6	g
maltodextrina	27,4	3,8	5,7	g
Fibra alimentaria	1,3	0,18	0,27	g
Galactooligosacáridos	2,9	0,40	0,60	g
Proteínas	10,7	1,5	2,2	g
Sal	0,46	0,06	0,09	g
Vitamina A (ER)	483	67	100	μ g
Vitamina D	11	1,5	2,2	μ g
Vitamina E (α -ET)	9,2	1,3	1,9	mg
Vitamina K	37	5,1	7,6	μ g

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONFORT (FLT/1165#1)

	Por 100 g**	Por 100 ml*	Por 100 kcal	
Vitamina C	67	9,2	14	mg
Tiamina	0,44	0,06	0,09	mg
Riboflavina	0,99	0,14	0,21	mg
Niacina	4,0	0,56	0,84	mg
Vitamina B ₆	0,32	0,04	0,06	mg
Ácido fólico (EFD)	177	24	36	µg
Vitamina B ₁₂	1,3	0,18	0,27	µg
Biotina	10,2	1,4	2,1	µg
Ácido pantoténico	2,3	0,32	0,48	mg
Sodio	184	25	37	mg
Potasio	511	71	106	mg
Cloruro	438	60	90	mg
Calcio	336	46	69	mg
Fósforo	212	29	43	mg
Relación Ca/P		1,6		
Magnesio	51	7,0	10	mg
Hierro	6,2	0,86	1,3	mg
Zinc	5,8	0,80	1,2	mg
Cobre	0,40	0,05	0,07	mg
Manganeso	0,29	0,04	0,06	mg
Fluoruro	<0,10	<0,01	<0,01	mg
Selenio	28	3,9	5,8	µg
Cromo	12	1,7	2,5	µg
Molibdeno	7,5	1,0	1,5	µg
Yodo	109	15	22	µg
Colina	157	22	33	mg
Inositol	88	12	18	mg
L-carnitina	14	1,9	2,9	mg
Taurina	36	5,0	7,5	mg
5'-monofosfato de adenosina (AMP)	3,0	0,41	0,61	mg
5'-monofosfato de citidina (CMP)	8,8	1,2	1,8	mg
5'-monofosfato de guanosina (GMP)	2,0	0,28	0,41	mg
5'-monofosfato de inosina (IMP)	1,4	0,20	0,29	mg
5'-monofosfato de uridina (UMP)	4,7	0,65	0,97	mg
Osmolaridad		199		mOsm/l
Carga renal de solutos		105		mOsm/l

* ratio reconstitución 13,8% (3 cacitos de 4,6 g polvo + 90 ml agua) COLUMNA LEGALMENTE PERCEPTIVA

FICHA COMERCIAL**PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONFORT (FLT/1165#1)****Composición de ácidos grasos**

Ácidos grasos	%	
C 4:0	Ácido butírico	2,36
C 6:0	Ácido caproico	1,56
C 8:0	Ácido caprílico	7,31
C 10:0	Ácido cáprico	6,64
C 12:0	Ácido laúrico	4,12
C 14:0	Ácido mirístico	8,16
C 16:0	Ácido palmítico	22,12
C 18:0	Ácido esteárico	7,55
C16:0	Ácido palmitoleico	0,18
C 18:1	Ácido oleico	25,63
C 22:1	Ácido erúcico	0
C 18:2	Ácido linoleico	11,77
C 18:3	Ácido α -linolénico	1,46
C 20:4	Ácido araquidónico	0,54
C 20:3n6	Dihomo gamma linolénico	0,04
C 20:5	Ácido eicosapentaenoico	0,0
C 22:6	Ácido docosahexaenoico	0,54
Otros		0,00
Ácidos grasos saturados		59,84
Ácidos grasos monoinsaturados		25,81
Ácidos grasos poliinsaturados		14,35
Relación ácido linoleico / α -linolénico		8,1

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONFORT (FLT/1165#1)

Aminograma

Aminoácidos	mg/100g de polvo	mg/100ml de producto reconstituido	mg/100kcal
Alanina	437	60	90
Arginina	239	33	49
Aspártico,ac.	946	131	195
Glutámico,ac.	1507	208	310
Glicina	160	22	33
Prolina	671	93	138
Serina	579	80	119
Histidina	212	29	44
Isoleucina	460	64	95
Leucina	1030	142	212
Lisina	832	115	171
Metionina	194	27	40
Cistina	237	33	49
Fenilalanina	310	43	64
Tirosina	461	64	95
Treonina	465	64	96
Triptófano	213	29	44
Valina	423	58	87

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONFORT (FLT/1165#1)

Instrucciones de preparación

El incumplimiento de las instrucciones de preparación y/o un almacenamiento inadecuado pueden perjudicar la salud de su bebé.

- 1º. Lávese bien las manos
- 2º. Lave los utensilios que vaya a necesitar (biberón, tetina y rosca). Esterilice el biberón junto con la tetina y la rosca.
- 3º. Hierva agua y déjela enfriar hasta que esté templada, a unos 45°C. Vierta la cantidad adecuada en el biberón.
- 4º. Añada el número de medidas rasas recomendadas en la tabla de dosificación **Nutribén® Confort**.
- 5º. Cierre el biberón y agítelo hasta que el contenido quede completamente disuelto.
- 6º. Antes de alimentar al bebé, compruebe que la leche está a temperatura adecuada.
- 7º. Consumir inmediatamente después de la preparación del biberón. No conserve nunca los restos de la toma.

Aviso importante

La leche materna es el mejor alimento para el lactante. **Nutribén® Confort** es adecuado para los lactantes desde el nacimiento, cuando no son amamantados. **Nutribén® Confort** es una fórmula con proteínas de suero parcialmente hidrolizadas, diseñada para el manejo dietético de trastornos digestivos leves, como el cólico o el estreñimiento del lactante. El producto es adecuado para ser consumido como única fuente de alimento. Debe seguirse el consejo del profesional de la salud competente.

Tabla de dosificación

Este cuadro está basado en requerimientos medios, y sólo puede variarse por indicación del médico.

EDAD	Nutribén® Confort Medidas rasas*	Agua (ml)	Tomas día
0 a 2 semanas	2	60	8
2 a 8 semanas	3	90	7
2 a 3 meses	5	150	5
3 a 6 meses	6	180	5
6 meses o más	8	240	4

*Una medida rasa equivale, aproximadamente, a 4,6 g.



FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONFORT (FLT/1165#1)

Garantía de calidad

Todo el proceso productivo está sometido a las “Código de Practicas Higiénicas para la elaboración de preparados en polvo para lactantes y niños de corta edad” de la comisión del Codex Alimentario de la FAO/WHO CAC/RCP 66-2008. Todo el proceso productivo está certificado por la Norma ISO 9001, ISO 22000 y FSSC 22000.

Certificado de ausencia de pesticidas y residuos

Nutribén® CONFORT cumple toda la legislación europea relativa a pesticidas, residuos, sustancias tóxicas y perjudiciales.