

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN INNOVA® 1 POLVO (FLT/1161#2)

Información del producto / Regulación

Nutribén Innova® 1 es una leche de inicio para lactantes a partir del primer día.

El producto sigue con las recomendaciones de la ESPGHAN (Sociedad Europea de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica) y con el Reglamento 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan las Directivas 92/52 del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos 41/2009 y 953/2009 de la Comisión. También cumple con el Reglamento Delegado (UE) 127/2016 que complementa al Reglamento 609/2013.

Condiciones de conservación

- Almacenamiento a una temperatura entre 15 y 25 °C (máxima 30 °C)
- Recomendable mantener una humedad relativa inferior al 60%
- Evitar la condensación en las superficies de los envases.
- Evitar la exposición directa y prolongada a los rayos ultravioleta o solares
- Después de abierto, debe usarse en el plazo máximo de un mes.

Vida media del producto

La calidad del producto está garantizada durante 24 meses a partir de la fecha de producción, siempre y cuando el almacenaje sea correcto.

Listado de ingredientes en orden decreciente

Lactosa

Grasa láctea

Leche desnatada

Aceites vegetales (girasol, nabina, coco)

Galactooligosacáridos

Concentrado de proteínas de **suero de leche**

Concentrado de proteínas de **suero de leche** enriquecido en alfa-lactoalbúmina

2 Fucosil lactosa

Aceite de **pescado** (DHA)

Fosfato potásico

Lacto *N* neotetraosa

Citrato sódico

Cloruro cálcico

Aceite de *Mortierella alpina* (AA)



FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN INNOVA® 1 POLVO (FLT/1161#2)

Citrato cálcico
Cloruro de Colina
L-tirosina
Cloruro Magnésico
Inositol
Ácido L-Ascórbico
Hidróxido de calcio
Taurina
Emulgente (Lecitina de girasol)
Bifidobacterium lactis
Sulfato Ferroso
L-carnitina
Sulfato de Cinc
5' monofosfato de citidina
Extracto rico en tocoferoles
Palmitato de ascorbilo
Acetato de DL-alfa-Tocoferol
5' monofosfato de uridina disódica
Nicotinamida
5' monofosfato adenosina
5' monofosfato guanosina disódica
D-Pantotenato Cálcico
5' monofosfato de inosina disódica
Sulfato Cúprico
Sulfato de Manganeso
Clorhidrato de Tiamina
Riboflavina
Acetato de retinol
Clorhidrato de Piridoxina
Yoduro Potásico
Ácido fólico
Filoquinona (Vit.K1)
Selenito Sódico
Colecalciferol (Vit.D)
D-Biotina
Cianocobalamina

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN INNOVA® 1 POLVO (FLT/1161#2)

Listado de ingredientes en etiqueta (agrupado)

Lactosa, grasa láctea, leche desnatada, aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de nabina, aceite de coco), **galactooligosacáridos**, concentrado de proteínas de suero de **leche**, concentrado de proteínas de suero de **leche** enriquecido en alfa-lactoalbúmina, minerales (fosfato potásico, citrato sódico, cloruro cálcico, citrato cálcico, cloruro magnésico, hidróxido de calcio, sulfato ferroso, sulfato de cinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro potásico, selenito sódico), **2´-fucosil-lactosa (2´FL)**, aceite de **pescado** (DHA) (0,6%), **Lacto-N-neotetraosa (LNnT)**, aceite de *Mortierella alpina* (AA), cloruro de colina, L-tirosina, inositol, vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL- α -tocoferol, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, acetato de retinol, , clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, filoquinona, colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina), taurina, emulgente (lecitina de girasol), nucleótidos (5' monofosfato de citidina, 5' monofosfato de uridina disódica, 5' monofosfato de adenosina, 5' monofosfato de guanosina disódica, 5' monofosfato de inosina disódica), *Bifidobacterium lactis*, L-carnitina. Puede contener trazas de **soja**.

Información nutricional

	100 g	100 ml*	100 kcal	
Valor energético	2.030	279		kJ
	486	67		kcal
Grasas	25,5	3,5	5,2	g
de las cuales saturadas	14,0	1,9	2,8	g
ácido linoleico (ω - 6)	3.067	423	631	mg
ácido α -linolénico (ω - 3)	376	52	78	mg
AA (ω - 6)	120	17	25	mg
DHA (ω - 3)	120	17	25	mg
Hidratos de carbono	53,8	7,4	11,0	g
de los cuales azúcares	51,8	7,1	10,6	g
lactosa	51,8	7,1	10,6	g
Fibra alimentaria	2,6	0,36	0,54	g
2´-fucosil -lactosa	0,87	0,12	0,18	g
Lacto-N-neotetraosa	0,43	0,06	0,09	g
Galactooligosacáridos	2,9	0,40	0,60	g
Proteínas	8,9	1,2	1,8	g
60 %seroproteína	5,3	0,74	1,1	g
40 %caseína	3,6	0,49	0,73	g
Vitamina A (ER)	474	65	97	μ g
Vitamina D	10,4	1,4	2,1	μ g
Vit. E (α -ET)	9,0	1,2	1,8	mg
Vitamina K	37	5,1	7,6	μ g

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN INNOVA® 1 POLVO (FLT/1161#2)

	100 g	100 ml*	100 kcal	
Vitamina C	121	17	25	mg
Tiamina	0,44	0,06	0,09	mg
Riboflavina	1,5	0,21	0,31	mg
Niacina	3,1	0,43	0,64	mg
Vitamina B6	0,34	0,05	0,07	mg
Ácido fólico (EFD)	124	17	25	µg
Vitamina B12	1,5	0,21	0,31	µg
Biotina	12	1,7	2,5	µg
Ácido pantoténico	2,9	0,40	0,60	mg
Sodio	182	25	37	mg
Potasio	597	82	122	mg
Cloruro	435	60	90	mg
Calcio	399	55	82	mg
Fósforo	254	35	52	mg
Magnesio	43	5,9	8,8	mg
Hierro	3,6	0,50	0,75	mg
Zinc	3,6	0,50	0,75	mg
Cobre	0,42	0,06	0,09	mg
Manganeso	0,22	0,03	0,04	mg
Fluoruro	< 0,1	< 0,01	< 0,02	mg
Selenio	28	3,9	5,8	µg
Yodo	109	15	22	µg
Colina	154	21	31	mg
Inositol	94	13	19	mg
L-carnitina	11	1,5	2,2	mg
Taurina	32	4,4	6,6	mg
Adenosina-5'-monofosfato	3,2	0,44	0,66	mg
Citidina-5'-monofosfato	9,3	1,3	1,9	mg
Guanosina-5'-monofosfato	2,1	0,29	0,43	mg
Inosina-5'-monofosfato	1,5	0,21	0,31	mg
Uridina-5'-monofosfato	5,0	0,69	1,0	mg
Osmoralidad		253		mOsm/l
Carga renal de solutos		98		mOsm/l
*13,8 gramos de polvo en 90 ml de agua (3 cacitos +90 ml; 1 cacito =4,6 g)				

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN INNOVA® 1 POLVO (FLT/1161#2)

Composición de ácidos grasos

Ácidos grasos	%
C 4 Ácido butírico	2,63
C 6 Ácido caproico	1,75
C 8 Ácido caprílico	1,31
C 10 Ácido cáprico	2,30
C 12 Ácido laúrico	4,71
C 14 Ácido mirístico	9,10
C 16 Ácido palmítico	24,64
C 18 Ácido esteárico	8,33
C16:1 Ácido palmitoléico	0,01
C 18:1 Ácido oleico	28,78
C 22:1 Ácido erúcico	0,00
C 18:2 Ácido linoleico	13,66
C 18:3 Ácido α -linolénico	1,67
C 20:4 Ácido araquidónico	0,64
C20.3 n6 Ácido dihomo gamma linolénico	0,03
C 20:5 Ácido eicosapentanoico	0,00
C 22:6 Ácido docosahexaenoico	0,53
Otros	0,00
 Ácidos grasos saturados	 54,78
Ácidos grasos monoinsaturados	28,79
Ácidos grasos poliinsaturados	16,43
 Relación ácido linoleico / α -linolénico	 8,2

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN INNOVA® 1 POLVO (FLT/1161#2)

Aminograma

Aminoácidos	mg/100g de polvo	mg/100ml de producto reconstituido	mg/100kcal
Alanina	369	51	77
Arginina	259	36	54
Aspártico,ac.	934	129	195
Glutámico,ac.	1759	243	368
Glicina	187	26	39
Prolina	740	102	155
Serina	521	72	109
Histidina	229	32	48
Isoleucina	594	82	124
Leucina	934	129	195
Lisina	853	118	178
Metionina	211	29	44
Cistina	155	21	32
Fenilalanina	387	53	81
Tirosina	383	53	80
Treonina	533	74	111
Triptófano	159	22	33
Valina	610	84	128

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN INNOVA® 1 POLVO (FLT/1161#2)

Instrucciones de preparación

El no cumplimiento cuidadoso de las instrucciones de preparación puede perjudicar la salud de su bebé.

1. Lavarse bien las manos.
2. Lavar los utensilios que vaya a necesitar (biberón, tetina y rosca). Esterilizar el biberón junto con la tetina y la rosca en agua hirviendo durante 5 minutos.
3. Hervir agua y dejar enfriar hasta que esté templada, a unos 45° C. Verter la cantidad adecuada en el biberón.
4. Añadir el número de medidas rasas recomendadas en la Tabla de Dosificación de **Nutribén Innova® 1**
5. Cerrar el biberón y agitar hasta que el contenido completamente disuelto.
6. Antes de alimentar al niño, comprobar que la leche está a la temperatura adecuada.
7. Consumir inmediatamente después de la preparación del biberón. No conservar nunca los restos de la toma.

Aviso importante

La leche materna es el mejor alimento para el lactante. **Nutribén Innova® 1** es adecuada para los lactantes desde el nacimiento, cuando no son amamantados. Debe seguirse el consejo del profesional de la salud competente.

Tabla de dosificación

Este cuadro está basado en requerimientos medios, y sólo puede variarse por indicación del médico.

Edad	Medidas rasas*	Agua hervida ml	Tomas día
1 ^a – 2 ^a semana	3	90	6
3 ^a – 4 ^a semana	4	120	6
2 ^o mes	5	150	6
3 ^{er} mes	6	180	5
4 ^o - 5 ^o mes	7	210	5

* Una medida rasa equivale aproximadamente a 4,6 g



FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN INNOVA® 1 POLVO (FLT/1161#2)

Garantía de calidad

Todo el proceso productivo está sometido a las “Código de Practicas Higiénicas para la elaboración de preparados en polvo para lactantes y niños de corta edad” de la comisión del Codex Alimentario de la FAO/WHO CAC/RCP 66-2008. Todo el proceso productivo está certificado por la Norma ISO 9001, ISO 22000 y FSSC 22000.

Certificado de ausencia de pesticidas y residuos

Nutribén Innova® 1 cumple toda la legislación europea relativa a pesticidas, residuos, sustancias tóxicas y perjudiciales.